


*All items required delivered to Sub-office in BZBZ Camps. * يتضمن التوصيل الى المكتب الفرعي في مخيمات بزيڤ * Samples are required for all items to check the quality and brand before delivering the required quantities. * العينات مطلوبة لجميع العناصر للتحقق من الجودة والعلامة التجارية قبل تجيز وتسليم الكميات المطلوبة .								Brand and country of origin
No.	Item description	وصف المادة	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Picture	
1	Welding Electrodes(welding electrodes(Steel electrodes (welding wire) are used as a component (ie, a filling material), and the wires used range in diameter (2.5mm) and up to 500 mm in length. These wires are covered because of their advantages in obtaining a good weld. .These welding electrodes must be of good quality and high efficiency , welding electrodes are normally supplied in Box including 2.5 Kg of welding electrodes) Similar to a TIANJIN GOLDEN BRIDGE brand ,Please see the attached photo.	الاقطاب الكهربائية للحام (اسلاك اللحام) ،الاقطاب الكهربائية الفولاذية (اسلاك اللحام) تستخدم كخمس للتوصيل بين قطعتين معدنيتين(اي مادة تعية)، قطر الاسلاك المستخدمة (2.5 مم) وطولها يصل إلى ٥٠٠ مم، هذه الاسلاك تجهز بشكل صندوق(كارتون) ومغطاة بكبس من مادة النايلون لغرض المحافظة على مزاياها في الحصول على لحام جيد. يجب ان تكون اقطاب اللحام ذات جودة جيدة وكفاءة عالية، وعادة ما يتم توفير اقطاب اللحام في الصندوق بما في ذلك ٢,٥ كجم من اقطاب اللحام). يجب ان ان تكون الطليبة مماثلة للعلامة التجارية TIANJIN GOLDEN BRIDGE حيث الجودة والكفاءة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	PACK	50				
2	Cutting Disc(circular disc made of a special material commonly used for cutting metal and iron pipes. It should be noted that the cutting disc is mounted on an electric circular saw. Cutting discs, also known as cutting wheels, are often made of a solid abrasive disc and consist of an abrasive mixture of grit and adhesive that forms into a thin, hard disc with a strip of fiber running through it for strength. These discs must be of good quality and high efficiency. Cutting disc dimensions are 350 mm, grade A30P). Similar to a I-PRIX brand ,Please see the attached photo.	قرص القطع (قرص دائري مصنوع من مادة خاصة تستخدم بشكل شائع لقطع الانابيب المعدنية والحديدية. وتجدر الإشارة إلى أن قرص القطع مركب على منشأ دائري كهربائي. غالبًا ما تكون أقراص القطع المعروفة أيضًا باسم عجالات القطع مصنوعة من مادة صلبة قرص جلت ويتكون من خليط جلت من الحبيبات والمواد اللاصقة التي تتشكل على شكل قرص صلب رقيق مع شريط من الألياف يمر عبره من أجل القوة. يجب أن تكون هذه الأقراص ذات جودة عالية وكفاءة عالية. Cutting disc dimensions are 350 mm, grade A30P). يجب ان ان تكون الطليبة مماثلة للعلامة التجارية I-PRIX من حيث الجودة والكفاءة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	PIEC	50				
3	Iron cutting cutter, single-phase, mounted on a motor, which contains a screw, and a stone cutting disc, not iron, the disc size of the stone disc is 400 mm, and one of the characteristics and advantages of this cutter is that it does not generate vibration when cutting, the request must be similar (LG) brand in terms of quality and efficiency .Please see the attached photo.	كتر قطع الحديد، سنكل فيز-سركب عليه ماطور قاشيش يحتوي على لولب(قلايش)،ويثبت فيه قرص قطع حجري وليس حديدي،حجم قرص حجم القرص الحجري ٤٠٠ ملم ،ومن خصائص ومميزات هذا الكتر انه لا يولد رجة عند القطع،يجب أن يكون الطلب مثليها للعلامة التجارية LG من حيث الجودة والكفاءة	PIEC	1				
4	Supply Cable Plug Welding Male Connector - 70-90 DINSE Style - 400- 500 Amp, Welding Cable Connector Set (Male & Female) Used to reduce accidental shorting, the cable connector helps to connect welding cables quickly and easily. One of its advantages is that the rubber cover is insulated and safe.Please see on the attached photo.	مجموعة موصل كبل اللحام حيث يجهز بشكل زوج (ذكر وأنثى) يستخدم لتقليل الاختصار العرضي، حيث يساعد موصل الكبل على توصيل كابلات اللحام بسرعة وبسهولة. من مميزاته ان الغلاف المطاطي معزول وأمن. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	pair	5				
5	Cutting Disc (sharp),Size 180 mm, the order must be similar to the brand (INGCO) in terms of quality and efficiency. Please see on the attached photo.	حجر كوسرة موس(قرص للقطع) حجم ١٨٠ ملم، يجب ان يكون الطلب مشابهًا للعلامة التجارية (النجكو) من حيث الجودة والكفاءة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	PIEC	50				
6	Screws 3" ing With Washer And Rubber,it is supplied in specific kilos.	برغي سندويج ٣ انج مع والشر حديدي وواشر مطاطي، يجهز بشكل كبلوات.	Kg	5				
7	Welding Electrode Holder Clamp Style (500A) GREAT FOR most Arc, MMA, Hand Stick welding jobs, ACCEPT UP TO No. 2 welding cable. The electrode holder can hold electrodes up to 5/32 Inch, CONVENIENT: The electrode holder has a comfortable insulated handle and is easy to operate, MATERIALS: Forging brass.PACKAGE:1 electrode holder included, HIGH QUALITY: The electrode holder is with high conductivity and improved cable	بدة لحام حامل القطب الكهربائي (٥٠٠ A)،مثالية لمعظم وظائف لحام القوس ، MMA ، عصا اللحام اليدوية ، تكل حتى كابل اللحام رقم ٢. يمكن لحامل الإلكترود ان يحمل اقطبا كهربائية تصل الي ٥/٣٢ بوصة ، مريحة وحامل الإلكترود مزود بغطاء معزول ومريح وسهل التشغيل ، المواد: نحاس المطروق ، جودة عالية: حامل القطب الكهربائي عالي الجودة الموصلية وكابل محسن	PIEC	5				
8	Safety Glasses,Slag(TM), Lens Coating Anti-Fog,Frame Material Polycarbonate.	نظارة لحام للحماية(نظارات السلامة)،مقاومة للخبث (TM)،طلاء الحسة المضاد للضباب،مادة الإطار بولي كربونات.غير قابلة للكسر.	PIEC	10				
9	Welding gloves are a kind of personal protective equipment for the work of welders, as they prevent hands from being affected by the high temperature of molten metal during welding. They are generally made of suede or cowhide, always provide in the form of a pair of gloves.	تعتبر قفازات اللحام نوعًا من معدات الحماية الشخصية لعمل عمال اللحام ، حيث تمنع اليدين من التأثر بالحرارة العالية للمغن المتصهر أثناء اللحام. عادة ما تكون مصنوعة من جلد الغزال أو جلد البقر ، وتقدم دائمًا في شكل زوج من القفازات.	pair	200				
10	Square tube 3/4 with a thickness of 2 mm, the length of the piece is 6 meters	بورى مربع ٣/٤ بسمك ٢ ملم ،طول القطعة ٦ متر	PIEC	50				
11	Square tube 1.5 with a thickness of 2 mm, the length of the piece is 6 meters	بورى مربع ١,٥ بسمك ٢ ملم ،طول القطعة ٦ متر	PIEC	25				
12	Slotting tube 3/4 * 1.5 with a thickness of 2 mm, the length of the piece is 6 meters	بورى شخاطة ٣/٤*١,٥ بسمك ٢ ملم ،طول القطعة ٦ متر	PIEC	25				

13	Angle 1.5 with a thickness of 4 mm, the length of the piece is 6 meters	زاوية ١,٥ سمك ٤ ملم ،طول القطعة ٦ متر	PIEC	50				
14	Slotting tube 3 * 1.5 with a thickness 2 mm thick, piece length 6 meters	بوري شخاطة ٣*١,٥ سمك ٢ ملم ،طول القطعة ٦ متر	PIEC	15				
15	Saj pallet for the purpose of packaging for blacksmithing 1.5mm /100*200	بليت ٢٠٠*١٠٠ سمك ١,٥ ملم	PIEC	15				
16	Square dowel 12 mm, piece length 6 meters	شيش مربع ميلان ١٢ ملم ، طول القطعة ٦ متر	PIEC	10				
17	Angle 2 inches, with a thickness of 4 mm, piece length 6 meters	زاوية ٢ انج سمك ٤ ملم ،طول القطعة ٦ متر	PIEC	15				
18	Mini Tape Measure 3 m,Compact, professional quality tape measure,Tape completely covered with Mylar-protective layer(provides more resistance to abrasion),Double-riveted end hook, sliding for indoor and outdoor measurement,DynaGrip case made of bi-material for optimal grip, impact resistant,With belt clip, lock and automatic return,Unit of measure - Metric ,the order must be similar to the brand (INGCO) in terms of quality and efficiency. Please see on the attached photo.	قيته قياس ٣ متر، شريط قياس مدمج وذو جودة احترافية ، شريط مغلف بالكامل بطبقة واقية من مابل (يوفر المزيد من المقاومة للتآكل) ، خطاف طرفي مزدوج البرشام ، انزلاق للقياس الداخلي والخارجي ، حقيبة DynaGrip مصنوعة من مادة ثنائية للحصول على قبضة مثالية ، ومقاومة للصدمات ، مع مشبك حزام وقفل ورجوع أوتوماتيكي ، وحدة القياس - متري، يجب أن يكون الطلب مشابهًا للعلامة التجارية (إنجكو) من حيث الجودة والكفاءة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	PIEC	5				
19	Mini Tape Measure 5 m,Compact, professional quality tape measure,Tape completely covered with Mylar-protective layer(provides more resistance to abrasion),Double-riveted end hook, sliding for indoor and outdoor measurement,DynaGrip case made of bi-material for optimal grip, impact resistant,With belt clip, lock and automatic return,Unit of measure - Metric ,the order must be similar to the brand (INGCO) in terms of quality and efficiency. Please see on the attached photo.	قيته قياس ٥ متر، شريط قياس مدمج وذو جودة احترافية ، شريط مغلف بالكامل بطبقة واقية من مابل (يوفر المزيد من المقاومة للتآكل) ، خطاف طرفي مزدوج البرشام ، انزلاق للقياس الداخلي والخارجي ، حقيبة DynaGrip مصنوعة من مادة ثنائية للحصول على قبضة مثالية ، ومقاومة للصدمات ، مع مشبك حزام وقفل ورجوع أوتوماتيكي ، وحدة القياس - متري، يجب أن يكون الطلب مشابهًا للعلامة التجارية (إنجكو) من حيث الجودة والكفاءة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	PIEC	5				
20	Mini Tape Measure 10 m,Compact, professional quality tape measure,Tape completely covered with Mylar-protective layer(provides more resistance to abrasion),Double-riveted end hook, sliding for indoor and outdoor measurement,DynaGrip case made of bi-material for optimal grip, impact resistant,With belt clip, lock and automatic return,Unit of measure - Metric ,the order must be similar to the brand (INGCO) in terms of quality and efficiency. Please see on the attached photo.	قيته قياس ١٠ متر، شريط قياس مدمج وذو جودة احترافية ، شريط مغلف بالكامل بطبقة واقية من مابل (يوفر المزيد من المقاومة للتآكل) ، خطاف طرفي مزدوج البرشام ، انزلاق للقياس الداخلي والخارجي ، حقيبة DynaGrip مصنوعة من مادة ثنائية للحصول على قبضة مثالية ، ومقاومة للصدمات ، مع مشبك حزام وقفل ورجوع أوتوماتيكي ، وحدة القياس - متري، يجب أن يكون الطلب مشابهًا للعلامة التجارية (إنجكو) من حيث الجودة والكفاءة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	PIEC	2				
21	Fixed door item , size 20 mm. Please see on the attached photo.	ترمادة باب حجم ٢٠ ملم	PIEC	100				
22	Lockable heavy loop door. Please see on the attached photo.	سري باب حلقة ثقيل قابل للثقل	PIEC	50				
23	Electricians' gloves Suitable for electrical work with high insulation quality with anti-slip fingertips and electrical conductivity, the unique padded palm and anti-slip material provide slip resistance when pulling the wire, a must-have, comfortable and durable.the order must be similar to the brand (INGCO) in terms of quality and efficiency. Please see on the attached photo.	قفازات الاعمال الكهربائية قفازات مناسبة للإصصال الكهربائية ذات جودة عزل عالية مع اطراف اصابع مضادة للانزلاق والتوصيل الكهربائي، توفر راحة اليد المبطنة الفريدة والمواد المضادة للانزلاق مقاومة الانزلاق عند سحب السلك، يجب ان تكون مريحة ودائمة. يجب أن يكون الطلب مشابهًا للعلامة التجارية (إنجكو) من حيث الجودة والكفاءة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	PIEC	100				
24	Screw Driver set of 6 pieces (Flat & philips & electrical) medium siz,and the order must be similar to the brand (INGCO) in terms of quality and efficiency. Please see on the attached photo.	طقم مفكات براغي من ٦ قطع (فلات وقيليس وكهربائي) متوسط الحجم، يجب أن يكون الطلب مشابهًا للعلامة التجارية (إنجكو) من حيث الجودة والكفاءة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	Set	3				
25	Electric current test screwdriver,the order must be similar to the brand (INGCO) in terms of quality and efficiency. Please see on the attached photo.	مفك اختبار التيار الكهربائي (درتقيس فاحص)، يجب أن يكون الترتيب مشابهًا للعلامة التجارية (INGCO) من حيث الجودة والكفاءة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	PIEC	10				
26	pliers are made from drop forged steel, Corrosion-resistant finish,the order must be similar to the brand (INGCO) in terms of quality and efficiency. Please see on the attached photo.	كمشة (باليس،جلانين) مصنوعة من الفولاذ المطروقي والمقاوم للتآكل ، يجب أن يكون الطلب مشابهًا للعلامة التجارية (INGCO) من حيث الجودة والكفاءة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	PIEC	10				

27	Pliers Cutter are made from drop forged steel, Corrosion-resistant finish,the order must be similar to the brand (INGCO) in terms of quality and efficiency. Please see on the attached photo.	كماشة القطع (بلايس كتر) مصنوعة من الفولاذ المطروق والمقاوم للتآكل ، يجب أن يكون الطلب مشابهًا للعلامة التجارية (INGCO) من حيث الجودة والكفاءة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	PIEC	10			
TOTAL							