

Annex A						
#	Item/Description	Quantity	Unit	Offered Unit price	Offered Total price	Photo
1	The couch with an adjustable headrest. The couch has a collapsible design. The frame and legs of the couch are made of a square steel pipe. Chipboard is attached to the frame from above, the bed is upholstered with leatherette with a soft foam lining, and the bottom is upholstered with non-woven fabric. The couch has a headrest, also upholstered in leatherette, which can be adjusted in terms of the angle of inclination to the base. The frame of the couch is painted with powder paint, which is highly durable and wear-resistant. Product Specifications: Total length:180 cm Recline angle: 0-70cm Total width: 58 cm Total height and recline: 105 cm Length of leg: 147cm Net weight: 21KG Metal iron with powder-coated Package size 182 x 61 x 16cm Leg length distance 147cm Impressive overall load capacity of up to 500 k.	3	Pice			أريكة بسند رأس قابل للتعديل. تصميمها قابل للطي. هيكلها وأرجلها مصنوعة من أنبوب فولاذي مربع. لوح خشبي مضغوط مثبت عليها من الأعلى، والسيريز لتجك. بجلد صناعي مع بطانة إسفنجية ناعمة، والجزء السفلي لتجك. بطانة غير منسوجة تحتوي الأريكة على مسند رأس لتجك. أيضا بجلد صناعي، ويمكن تعديل زاوية ميله نحو القاعدة. هيكل الأريكة مغلي بطلاء بودرة، وهو متين للغاية ومقاوم للتآكل. مواصفات المنتج: الطول الإجمالي: ١٨٠ سم زاوية الاستلقاء: ٧٠٠ سم العرض الإجمالي: ٥٨ سم الارتفاع الإجمالي مع زاوية الاستلقاء: ١٠٥ سم طول الساق: ١٤٧ سم الوزن الصافي: ٢١ كجم حديد مغلي بمسحوق حجم العبوة: ١٨٢ × ٦١ × ١٦ سم مسافة طول الساق ١٤٧ سم قدرة تحميل إجمالية مذهلة تصل إلى ٥٠٠ كيلوجول.
2	Portable IV Pole with Wheels – Adjustable & Durable This medical IV stand features a sturdy stainless steel and chrome-plated construction, built for durability and frequent use. Its height is easily adjustable from 120 cm to 210 cm using a simple twist knob, making it suitable whether the patient is seated or lying down. The IV pole includes 4 smooth-rolling caster wheels for quiet and easy mobility across various surfaces, while the weighted steel base ensures excellent stability and reduces the risk of tipping. Equipped with 2 stainless steel hooks, the IV holder supports up to 20 kg (45 lbs), allowing use by multiple patients simultaneously. Ideal for clinical and hospital settings.	3	Pice			عمود وريدي محمول بعجلات - قابل للتعديل ومتين يتميز هذا الحامل الطبي المحمول الوريدي بهيكل متين من الفولاذ المقاوم للصدأ ومغلي بالكروم، مما يضمن المتانة والاستخدام المتكرر. يمكن تعديل ارتفاعه بسهولة من 120 سم إلى 210 سم باستخدام مقبض لف بسيط، مما يجعله مناسباً سواء كان المريض جالساً أو مستلقاً. يتضمن عمود الوريد الوريدي 4 عجلات دوارة سلسة الحركة لسهولة وهندسة الحركة على مختلف الأسطح، بينما تضمن القاعدة الفولاذية الموزونة ثباتاً ممتازاً وتقلل من خطر الانقلاب. يدعم حامل الوريد الوريدي، المزود بخطافين من الفولاذ المقاوم للصدأ، وزناً يصل إلى 20 كجم (45 رطلاً)، مما يسمح باستخدامه من قبل عدة مرضى في وقت واحد. مثالي للاستخدام في العيادات والمستشفيات.
3	Provide surgical : Kit Contains: 1 Scalpel Handle #3 1 Scalpel Handle #4 1 Dressing Forceps, 16 cm 1 Mayo Hager Needle Holder, 16 cm 1 Teaser Needle, Angled 1 Teaser Needle, Straight 1 Hooks with Chain 1 Tissue Forceps, 1,2, 16 cm 1 Dissecting Scissors, 16 cm, Sharp/Blunt 1 Kelly Forceps, 14 cm, Straight 1 Dropper 1 Stainless Steel Ruler, 6" 1 Grooved Director, Plain 1 Adson Tissue Forceps, 12 cm 4 Blades for Scalpel Handle #4 4 Blades for Scalpel Handle #3 1 Surgical Instrument Portfolio as shown in the attached picture , sample required	4	Set			توفير الأدوات الجراحية: تحتوي المجموعة على: مقبض مشرط رقم 3 مقبض مشرط رقم 4 ملقط ضمادة، 16 سم حامل إبرة مايو هاجر، 16 سم إبرة شاذ، بزاوية إبرة شاذ، مستقيمة خطاف مع سلسلة ملقط الأنسجة، 1,2، 16 سم مقص تشريح، 16 سم، حاد/غير حاد ملقط كيلي، 14 سم، مستقيم قطارة مسطرة من الفولاذ المقاوم للصدأ، 6 بوصات مخرج مجرى، عادي ملقط الأنسجة أديسون، 12 سم 4 شفرات لقص المشروط رقم 4 4 شفرات لقص المشروط رقم 3 حافظة أدوات جراحية كما هو موضح في الصورة المرفقة، العينة مطلوبة
4	Veterinary Dystocia Obstetrics Kit for Cattle Large Animals 1- obstetric guidance (1 pair). The total length is 17CM, and it is used for guiding and pulling the calf during dystocia. 2- Pull rope (3 pieces), Total length 144cm, made of cotton yarn, for dragging the fetus during dystocia 3- long handle taper (1 pair). The full length is 31.5cm, 3*1 with one handle and three heads. It can be used to push or seduce the fetus to go out during dystocia, or to cut off the fetal neck and limbs. 4- Obstetric Wire Saw Blade (1 pair)The full length is 315CM and the diameter is 1.2mm. Steel wire with a wire saw frame for cutting off the fetus 5- Obstetric Wire Saw Stand (1 pair) Metal, double-strand type with 2 pull saw blade handles, used with a wire saw blade to cut off the fetus 6- obstetric wire hook (1 pair) Total length 102cm, made of steel wire, for pulling the fetus during dystocia 7- activity hook (2 pieces) The full length is 23cm, for dragging the fetus during dystocia 8- maternity hookUse one for each sharp For pulling the fetus during dystocia 9- Hidden Blade (2 pieces)For intrauterine surgery or amputation 10- long arm gloves (1 pair) Made of latex, full length 76cm, for rectal inspection or temporary operation and inspection Product Specifications: 200cm in total length product heavy: 32 pounds	2	Pice			مجموعة أدوات بيطرية لعلاج عسر الولادة للأبقار الكبيرة 1- إرشاد توليدي (زوج واحد). الطول الإجمالي 17 سم، ويُستخدم لتوجيه وسحب العجل أثناء عسر الولادة. 2- حبل سحب (3 قطع)، الطول الإجمالي 144 سم، مصنوع من خيوط قطنية، لسحب الجنين أثناء عسر الولادة. 3- مقبض طويل مذهب (زوج واحد). الطول الكامل 31.5 سم، 1×3 بمقبض واحد وثلاثة رؤوس. يمكن استخدامه لدفع أو إغواء الجنين للخروج أثناء عسر الولادة، أو لقطع رقبة الجنين وإطرافه. 4- شفرة منشار سلكية للتوليد (زوج واحد). الطول الكامل 315 سم، القطر 1.2 مم. سلك فولاذي مع إطار منشار سلكي لقطع الجنين. 5- حامل منشار سلكي للتوليد (زوج واحد): مصنوع من المعدن، مزود بالجذبة، مزود بمقبضين لشفرة المنشار، يستخدم مع شفرة المنشار السلكية لقطع الجنين. 6- خطاف سلكي للتوليد (زوج واحد). الطول الإجمالي 102 سم، مصنوع من سلك فولاذي، لسحب شفرة المنشار السلكية. 7- خطاف أنشطة (قطعتان): الطول الكامل 23 سم، لسحب الجنين أثناء عسر الولادة. 8- خطاف الأرومة: استخدمي واحداً لكل أداة حادة لسحب الجنين أثناء عسر الولادة. 9- شفرة مخفية (قطعتان): للجراحة داخل الرحم أو البتر. 10- قفازات طويلة الذراع (زوج واحد): مصنوعة من اللاتكس، الطول الكامل 76 سم، لفحص المستقيم أو العمليات الجراحية والفحص المؤقت. مواصفات المنتج: الطول الإجمالي 200 سم. وزن المنتج: 32 رطلاً.
5	Universal Dual Head Stethoscope Ear Tube Adjustable Veterinarian Stethoscope Double-Headed Stethoscopes. Widely Used for Animal Veterinary Stethoscope Diagnostic Tool for Cattle, Horses, Dogs, Cats for Livestock and Pets	6	Pice			سماعة طبية بيطرية عالمية برأسين، مزودة بأنبوب أذن، قابلة للتعديل. تُستخدم على نطاق واسع في تشخيص الحيوانات، كأداة تشخيصية للماشية والخيول والكلاب والقطط والحيوانات الأليفة.

6	Veterinary Thermometer. Fast, Accurate Temperature Readings for Pets and Livestock. Large Display. Flexible Tip. - The large, easy-to-read LCD makes it far easier to read. The unit beeps, and the LCD stops flashing when the accurate temperature is reached. - The Veterinary Thermometer measures temperatures from 90 to 109.9 °F (the typical range of body core temperatures for most warm-blooded animals) and is accurate to ± 1 °F. The unit beeps. - Thermometer features a flexible tip with a large, round end, making it safe for taking rectal temps and most pets and livestock. - Veterinary Thermometer is water-resistant. It cleans up and sanitizes easily with a damp cloth.	6	Pice		مقياس حرارة بيطري. قراءات سريعة ودقيقة لدرجة الحرارة للحيوانات الأليفة والماشية. - شاشة كبيرة، طرف مرن. - شاشة LCD كبيرة وسهلة القراءة تجعل القراءة أسهل بكثير. يصدر الجهاز صوت تنبيه، ويتوقف عن الوميض عند الوصول إلى درجة الحرارة الدقيقة. - يقيس مقياس الحرارة البيطري درجات الحرارة من 90 إلى 109.9 درجة فهرنهايت (النطاق النموذجي لدرجة حرارة الجسم الأساسية لمعظم الحيوانات ذوات الدم الحار). - بدقة تصل إلى ± درجة فهرنهايت. يصدر الجهاز صوت تنبيه. - يتميز مقياس الحرارة بطرف مرن ذو نهاية مستديرة كبيرة، مما يجعله آمناً لقياس درجة الحرارة الشرجية ومعظم الحيوانات الأليفة والماشية. - مقياس الحرارة البيطري مقاوم للماء. يمكن تنظيفه وتعقيمه بسهولة بقطعة قماش مبللة.	
7	Wire Saw 22in + 2 - T-Shaped Handles + 1 Storage Case. - 22-Inch Stainless Steel Wire: Provides exceptional durability and strength for long-lasting use. - Double Handles: Ensures a secure grip and allows for better control while sawing. - Portable and Easy to Store - Suitable for cutting bone, wood, metal, PVC, and other materials in various situations, including camping, hunting, emergency preparedness, and professional use. - The Saw Kit is made of high-quality medical-grade stainless steel that will not bend or break on you. It is fully autoclavable so that it can be properly sterilized before use.	2	Set		مشترس سلكي ٢٢ بوصة + مقبضان على شكل حرف T + حقيبة تخزين. - سلك من الفولاذ المقاوم للصدأ ٢٢ بوصة: يوفر متانة وقوة استثنائيتين لاستخدام طويل الأمد. - مقبضين مزدوجتين: تضمن قبضة محكمة وتحسناً أفضل أثناء النشر. - محمول وسهل التخزين. - مناسب لقطع العظام والخشب والمعادن والبرلاستيك (PVC) وغيرها من المواد في مختلف الظروف، بما في ذلك التخييم والصيد والاستعداد للطوارئ والاستخدام المهني. - طقم المشترس مصنوع من فولاد مقاوم للصدأ عالي الجودة طبيًا، مقاوم للالتصاق، أو الكسر. كما أنه قابل للتعقيم بالكامل في جهاز البخار، مما يسمح بتعقيمه جيدًا قبل الاستخدام.	
8	Dog Catcher Catcher Stainless Steel - Made of stainless steel material, durable for use. Thickness extended wire rope, thickened catcher pole suitable for large dog breeds. - Overall length 44.9 inches, stainless steel rod length 30.7 inches, Wire rope length: 29.5in.Rope diameter: 0.16in. - The Portable Animal Control Pole is designed in 2 sections and can be easily assembled for easy folding, storage, and transportation. - Easy to Use: Pulling the T-shaped glove ring outward will shrink and lock it accordingly. Press the compression spring to change the length of the hook.	5	Pice		صائد الكلاب من الفولاذ المقاوم للصدأ - مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، متين للاستخدام. حبل سلكي ممتد بسماك 10.5 سم، وعمود صائد سميك مناسب لسلالات الكلاب الكبيرة. - الطول الإجمالي 44.9 بوصة، طول قضيب الفولاذ المقاوم للصدأ 30.7 بوصة، طول الحبل السلكي: 29.5 بوصة، قطر الحبل: 0.16 بوصة. - ششم عمود التحكم المحمول بالحيوانات من قسمين، ويمكن تجميعه بسهولة لسهولة الطي والتخزين والنقل. - سهل الاستخدام: سحب حلقة القفاز على شكل حرف T الخارج سيؤدي إلى انكماشها وقلعها؛ اضغط على زيرك الضغط لتغيير طول الخطاف.	
9	Dog Mesh with Overhead Strap • Made of strong, secure iron • Includes an added metal clip to protect the dog's nose and mouth • Adjustable strap size to suit your dog's size • Secure, secure strap that won't cut * Description* • Dog harness • Dimensions: (18*17*11) • Material: Iron • Leather strap	4	Pice		شبكة الكلاب مع حزام علوي • مصنوعة من حديد قوي وآمن • مزودة بمشبك معدني إضافي لحماية أنف وشم الكلب • مقياس حزام قابل للتعديل ليناسب حجم كلبك • حزام متين وآمن لا يقطع • الوصف* • حزام للكلاب • الأبعاد: (11*17*18) • الخامة: حديد • حزام جلدي	
10	Pet Hair Clipper with Vacuum Cleaner Material: ABS/PP/PC/Metal Color: Like the photo Main Engine Machine Size: 8*11.5*14.5 in 5.5 LBS Voltage: 120V/230V Hose Length: 1.75 m Power cord length: 2.5 meters Collection Container Size: 4.5L Minimum Noise Level: 57db Max Noise Level: 75dB Max suction Power: 10500Pa Accessories: Flexible Hose, Electric Trimmer with 4 Guard Comb Set, Grooming Brush with Tooth Comb Accessory, Cleaning Brush, Crevice Tool	4	Pice		ماكينة قص شعر الحيوانات الأليفة مع مكتسة كهربائية الخامة: ABS/PP/PC/معدن اللون: كما في الصورة حجم المحرك الرئيسي: 8*11.5*14.5 بوصة، الوزن: 5.5 رطل الجهة: 120 فولت/230 فولت طول الخرطوم: 1.75 متر طول سلك الطاقة: 2.5 متر حجم حاوية التجميع: 4.5 لتر الحد الأدنى لمستوى الضوضاء: 57 ديسيبل الحد الأقصى لمستوى الضوضاء: 75 ديسيبل أقصى قوة شفط: 10500 باسكال الملحقات: خرطوم مرن، ماكينة لتقليم كهربائية مع طقم أمشاط حماية رباعي، فرشاة حلقة مع ملحق مشط أسنان، فرشاة تنظيف، أداة تنظيف الشقوق	
11	Scientific Laboratory Centrifuge (8-Place) Speed: 400 to 3500 rpm (1500xg) Capacity: 8 x 15ml Accel. / Decel.: 9 sec. / 25 sec Speed Increment: 100rpm increments Timer: 20 sec. to 99 min. or continuous Dimensions (w x d x h): 11.6 x 14.4 x 8.3 in./29.5 x 36.5 x 21 cm Weight: 15 lbs. / 6.8 kg Electrical: Universal Voltage 115V or 230V, 50-60Hz Warranty: 2 Year Digital Speed control up to 5,000 rpm The safety lid-lock prevents opening the ID until the rotor stops Unique air-flow design keeps samples cool	3	Pice		جهاز طرد مركزي مخبري علمي (٨ أماكن) السرعة: ٤٠٠ إلى ٣٥٠٠ دورة في الدقيقة (١٥٠٠ x ج) السعة: ٨ x ١٥ مل التسارع/التباطؤ: ٩ ثوانٍ / ٢٥ ثانية زيادة السرعة: ١٠٠ دورة في الدقيقة المؤقت: من ٢٠ ثانية إلى ٩٩ دقيقة أو مستمر الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع): ١١,٦ x ١٤,٤ x ٨,٣ بوصة / ٢٩,٥ x ٣٦,٥ سم الوزن: ١٥ رطلاً / ٦,٨ كجم الكهرباء: جهد عالمي ١١٥ فولت أو ٢٣٠ فولت، ٥٠-٦٠ هرتز الضمان: سنتان تحكم رقمي في السرعة حتى ٥٠٠٠ دورة في الدقيقة يمنع قفل الغطاء الآمن فتح الغطاء الداخلي حتى يتوقف الدوران تصميم فريد لتدفق الهواء يحافظ على برودة العينات	
12	Arterial Forceps for Vascular Surgery Material: Medical Stainless Steel 410 Grade Weight: Light to reduce hand fatigue during operations Diameter: 16mm	4	Pice		ملقط شرياني لجراحة الأوعية الدموية الخامة: فولاد طبي مقاوم للصدأ الوزن: خفيف لتقليل إجهاد اليد أثناء العمليات القطر: ١٦ سم	

13	Dissecting Scissors Blunt/sharp Straight Stainless Steel 410 Grade (8" Inches)	4	Pice			مقص تشريح مستقيم من الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة 410 (8 بوصات)	
14	Rumenotomy Set Stainless Steel - Veterinary Instrument Item Weight: 541 g. Product Dimensions: 28 x 19 x 3 cm. Item Width19 Centimeters Included ComponentsRumenotomy Set (Plain) Consist Of the Following Items: 1 x Frame: H 245 mm x W 170 mm, 2 x Vulsellum Forceps: 10" Inch, 8 x Fixation Hooks (80 mm Length).	2	Pice			طقم فتح الكرش من الفولاذ المقاوم للصدأ - أداة بيطرية وزن المنتج: ٥٤١ غراما أبعاد المنتج: 28 x 19 x 3 سم عرض المنتج: ١٩ سم المكونات المضمنة: يتكون طقم فتح الكرش (عادي) من العناصر التالية: إطار واحد: الأبعاد 245 مم x العرض 170 مم، ملففان: ١٠ بوصة، 8 خنطافات تثبيت (طول ٨٠ سم).	
15	Gastric and rumen puncture needle for cattle and sheep, a veterinary instrument Product Dimensions: 21 x 4 x 4 cm. Materials: stainless steel and plastic.	5	Pice			إبرة لنقب المعدة والكرش للأبقار والأغنام، أداة بيطرية. أبعاد المنتج: 21 x 4 x 4 سم. المواد: فولاد مقاوم للصدأ وبلاستيك.	
16	Dystocia set (Heavy) contains - 1 x Thygens Embrotome with Wire & Handle.- - 1 x Calving Rope. - 1 x Wire Introducers. - 1 x Keys Schuler Hook. - 1 x Apron. - 1 x Nose Handle. - 2 x Extension Pieces. - 1 x Sharp Hook. - 1 x Blunt Hook. - 1 x Hook with pointed probe. - 1 x Cutes Separator. - 2 x Obey Meyer S Hook. For Cattle- Veterinary & Surgical Use	2	Pice			مجموعة عسر الولادة (ثقيلة) تحتوي على: - 1 x مقطّع جُلب لايتر مع سلك ومقبض.- - 1 x حبل ولادة. - 1 x سلك إدخال. - 1 x خنطاف كير شولر. - 1 x مزبلة. - 1 x مقبض أنف. - 2 x قطع تمديد. - 1 x خنطاف حاد. - 1 x خنطاف غير حاد. - 1 x خنطاف بمسار مدبب. - 1 x فاصل كيوتر. - 2 x خنطاف أوبي ماير. للاستخدام البيطري والجراحي للماشية	
17	Portable, foldable, lightweight ambulance stretcher made of aluminum alloy Feature: - Made of quality Oxford cloth, durable and for long-term use. - Dirt-resistant, waterproof, tear-resistant, easy to clean, etc. - Reinforced folding stretcher better protects the injured. Up to 150kg load, suitable for most people. Specification: Material: Aluminum alloy + Oxford cloth. Color: blue. Size: 200*54*18cm, Folded size: 100*30*10cm.	2	Pice			نقالة إسعاف محمولة، قابلة للطي، وخفيفة الوزن، مصنوعة من سبائك الألومنيوم. الميزات: - مصنوعة من قماش أكسفورد عالي الجودة، متينة وطويلة الأمد. - مقاومة للأوساخ، ومقاومة للماء، ومقاومة للتمزق، وسهلة التنظيف. - نقالة قابلة للطي ومعززة تحمي المصابين بشكل أفضل. - تتحمل حتى 150 كجم، ومناسبة لمعظم الأشخاص. المواصفات: الخامة: سبائك الألومنيوم + قماش أكسفورد. اللون: أزرق. المقاس: 18*54*200 سم، المقاس بعد الطي: 10*30*100 سم.	
18	Automatic Adjustable Dose Gun Syringe 50mL Livestock Veterinary The Connecting Handle Screw Will Never Loosen During Use. Easily Disassembled For Cleaning And Sterilization. Material: Stainless Steel.	4	Pice			حقنة سبلس جرعات أوتوماتيكية قابلة للتعديل، سعة 50 مل، للأدوية البيطرية للماشية. يربط مقبض التوصيل ثابت ومرن، سهل الفك والتركيب للتنظيف والتعقيم. الخامة: فولاد مقاوم للصدأ.	

Peripheral Pump Voltage:220-240V~50Hz Rated power:370W(0.5HP) Max.head:30m Max.flow:30L/min Max.suction:8m Pipe diameter:1"x1" Aluminum wire motor Brass impeller 0.3m length cable Packed by carton box	1	Pice			مضخة محيطية الجهد: ٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز الطاقة المقننة: ٣٧٠ واط (٠,٥ - حصان) الضخ الأقصى: ٣٠ متر التدفق الأقصى: ٣٠ لتر/دقيقة أقصى شفط: ٨ أمتار قطر الأنبوب: ١ بوصة × ١ بوصة محرك من سلك الألمنيوم مروحة من النحاس كابل بطول ٠,٣ متر مغلف في علبة كرتونية	
Metal Detector 1.5M High Sensitivity Waterproof Coil LCD. Specification: Detection Depth: Deepest detection depth is 1.5 meters Detected objects: metal (iron nails, iron covers, aluminum rings, small aluminum products, coins, gold, bronze, silver) Frequency: 8.2 KHz Power supply: 1*9V 6F22 battery Indication mode: LCD mode and sound mode Sensitivity: adjustable, 1-8 levels Control: Power switch Search Coil: Waterproof, interchangeable Search coil diameter: about 313x328mm/12.32x12.91in LCD control unit size: about 135x128mm / 5.31x5.04in Adjustable detector height: about 1080~1300mm/42.52~51.18in Material: ABS+Metal.	8	Pice			كاشف معادن عالي الحساسية، مقاوم للماء، شاشة LCD، عمق 1.5 متر. المواصفات: عمق الكشف: أقصى عمق للكشف هو 1.5 متر. الأجسام المكتشفة: معادن (مسامير حديدية، أغطية حديدية، حلقات ألومنيوم، منتجات ألومنيوم صغيرة، عملات معدنية، ذهب، برونز، فضة). التردد: 8.2 كيلوهرتز. مصدر الطاقة: بطارية واحدة 9 فولت 6F22. وضع الإشارة: وضع LCD ووضع الصوت. الحساسية: قابلة للتعديل، من 1 إلى 8 مستويات. التحكم: مفتاح لتشغيل. ملف البحث: مقاوم للماء، قابل للتبديل. قطر ملف البحث: حوالي 313 × 328 مم/12.32 × 12.91 بوصة. حجم وحدة التحكم LCD: حوالي 135 × 128 مم/5.31 × 5.04 بوصة. ارتفاع الكاشف القابل للتعديل: حوالي 1080 ~ 1300 مم/42.52 ~ 51.18 بوصة. المادة: ABS + معدن.	
			Total Price			